

Tinta Amarela



Collection Vassal-Montpellier

1485Mtp3

1485125
Tinta amarela
1485Mtp3

Tinta amarela
1485125







Désignation : Tinta amarella

Clos Planche 11 Côté S N° 125

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

17.3.56

~~17.3.56~~

1) 0

2) 0

3-1

4) 0

PR: 5

Taille long.

80 époque

Désignation : Tinta amarella.

Clos Planche 11 Côté P N° 125

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

16.4.57

1-0

2-4

3-0

4-2

5-mat

P2:0

30 époque

~~M. L. 9-1958 P. 10~~

Tinta Amarella

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 125

Vigueur : 3

Charge :

s. 14

28

30

40

X

18-4-58

P2 0

Année 1956

Tinta amarela

n° Planche Côté 115.125.

		D A T E S							
	Nombre total	20	23	26	30	31	3	5	
1	7.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2	
2	4.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2	
3	4.	0.	0.	0.	0.	0.	1	2	
4
5

5-4-56

D //

Année 1957

Tinta amarela

N° Planche Côté 115.125.

		D A T E S							
	Nombre total	20-3	23-3	25/3					
1 0	16.	0.	5.	8.	x				
2 0	13.	2.	3.	5.					
3 0	10.	4.	5.	6.	x				
4
5

Ve

D e 25-3-57

Année . 1958. Zinta Amarela -

N° Planche Côté 118125.....

		Nombre		D A T E S							
		total		22.3	27/3	31/3	2-4				
T. longue	1	16	.0.	.0.	.3.	.6.					
	2	14	.0.	.0.	.3.	.6.					
	3	9	.0.	.0.	.4.	.5.x					
	4	4	.1.	.1.	.3.	.3.x					
	5					

De 2-4-58 IIIe

Année 1959 Zinta Amarela

N° Planche Côté 118125.....

		Nombre		D A T E S							
		Total		25.3	27.3						
1	10	.4.	.4.								
2	8	.3.	.5.								
3	10	.3.	.4.								
4	6	.3.	.5.								
X	.	.	.								

De 27-3-59

Désignation : *Tinta amarela*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *125* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9.*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9. révolutes*
39 - *0 duveteux* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
3e f. jaune à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1965

Triel

N° ordre

Désignation : *Tinta amarella*

VASSAL Planche 11 côté S N° 125 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ *Océf* à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ *Océf* autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.
partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Tuel

N° ordre

Designation : *Tinta amarela*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *125* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation *Tinta amarella*

VASSAL planche *11* côté *5* N° *125* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ~~3~~ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Guinet 23 JUL 1956

10-7-56 Rouquies

N° ordre

Désignation *Tunka amarula*

VASSAL planche *41* côté *S* N° *125* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

21 JUL 1958
B. Koch

N° d'ordre

Désignation

Tulla Guarella

VASSAL planche *M* côté *S* N° *125* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Photo

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
30 { - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 { - A pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 3 - non coloré (9).
33 { - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Trouquiey 17-9-56

Dénomination *Liota... thurella*

Planche *A1* côté ... *S* Rang *165* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

8-12-56

N° d'ordre: 148803 . . . Désignation: Tinta amarella.
Origine:
Emplacement: Vas. 115.125 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - ③
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.